

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00307/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1. ОГРН: 1137449003438. ИНН: 7449114775. Телефон 89226315447, адрес электронной почты feedback@ld-pride.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»). ОГРН 1137449003438, ИНН 7449114775. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, строения 1, 2, 4, 5, 6.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС". ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@ Rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная бытовая. Краны шаровые из латуни марки ЛС59-1В, неполнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфтовым, комбинированным: муфта-цапка), проходные, запорные, специальные (для подключения приборов), с ручным управлением, номинальным диаметром DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием или без покрытия, с маркировкой товарным знаком «LD», модели: LD Pride 46.15.B-B, LD Pride 46.15.B-H, LD Pride 44.15.B-B.МЦ, предназначенные для перекрытия потока газообразных и жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения (модели и артикулы согласно приложению на двух листах). ТУ 28.14.13-007-42473563-2025 «Краны шаровые латунные LD для подключения приборов. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 28.14.13.131

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 041/08-2025.401 от 26.01.2025 Испытательной лаборатории ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OY03; протоколов испытаний № 02/1774, 02/1775 от 29.12.2025 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PIO34; акта о результатах анализа состояния производства № 00300 от 19.11.2025; экспертного заключения № 00300 от 30.01.2026 по результатам сертификации продукции.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения кранов шаровых из латуни: в неотопливаемых помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отопливаемых помещениях не ближе 1 м от отопительных приборов; при температуре от - 60°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок хранения изготовителем не установлен. Ресурс крана каждого артикула - 10 000 циклов. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания (измерения), а именно с октября 2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.02.2026 по 05.02.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

(Подпись)

Гуськов Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

Лист 1 из 2

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00307/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
28.14.13.131		
8481 80 819 9	<p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения стационарных приборов или манометров), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), без никелевого покрытия, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.MЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.MЦ.Ф, для перекрытия потока жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения манометра с метрической резьбой), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), без никелевого покрытия, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.MЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.MЦ.Ф M20, для перекрытия потока жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения стационарных приборов или манометров), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), без никелевого покрытия, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.MЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.MЦ.Ф gas, для перекрытия потока газообразных рабочих сред;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения манометра с метрической резьбой), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), без никелевого покрытия, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.MЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.MЦ.Ф M20 gas, для перекрытия потока газообразных рабочих сред;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения стационарных приборов или манометров), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.MЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.MЦ.Ф никель, для перекрытия потока жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения.</p> <p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»). ОГРН 1137449003438, ИНН 7449114775. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1.</p>	<p>ТУ 28.14.13-007-42473563-2025 «Краны шаровые латунные LD для подключения приборов. Технические условия»</p>



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Сиверцева
(подпись)

Гуськов
(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Гуськов Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

Лист 2 из 2

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00307/26


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
28.14.13.131		
8481 80 819 9	<p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения манометра с метрической резьбой), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.МЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.МЦ.Ф M20 никель, для перекрытия потока жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения стационарных приборов или манометров), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.МЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.МЦ.Ф gas никель, для перекрытия потока газообразных рабочих сред;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения манометра с метрической резьбой), с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 44.15.B-B.МЦ, артикул LD Pride 44.15.B-B.МЦ.Ф M20 gas никель, для перекрытия потока газообразных рабочих сред;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, специальные (для присоединения санитарно-технических или бытовых приборов), с ручным управлением, номинальным диаметром DN 15, на номинальное давление PN до 16 бар (1,6 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 46.15.B-B (артикул LD Pride 46.15.B-B.Ф), для перекрытия потока жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения;</p> <p>Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цельным корпусом, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), проходные, запорные, специальные (для присоединения санитарно-технических или бытовых приборов), с ручным управлением, номинальным диаметром DN 15, на номинальное давление PN до 16 бар (1,6 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой товарным знаком «LD», модель LD Pride 46.15.B-H (артикул LD Pride 46.15.B-H.Ф), для перекрытия потока жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения.</p> <p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»). ОГРН 1137449003438, ИНН 7449114775. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1.</p>	<p>ТУ 28.14.13-007-42473563-2025 «Краны шаровые латунные LD для подключения приборов. Технические условия»</p>



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись)

Гуськов Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)