

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.00072

Срок действия с 05.03.2024

по 04.03.2027

№ 0000478

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Адрес места осуществления деятельности: Московская обл., городской округ Воскресенск, территория Ворщикова-4, 1. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16, выдан 16.01.2023 года

ПРОДУКЦИЯ

Арматура санитарно-техническая из пластмасс торговой марки HL®: Сифоны для кондиционирования и вентиляции, трапы для балконов и террас, трапы для внутренних помещений, трапы серии PERFECT, комплекты для гидроизоляции, кровельные воронки, переходники, комплектующие, надставные элементы и дополнительное оборудование. Серийный выпуск

код ОК

Код ОКПД2
28.14.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3700-002-00269682-2017, ТУ 3700-003-00269682-2018, ТУ 22.21-004-00269682-2019, ТУ 22.21-006-00269682-2019

код ТН ВЭД

3922 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХЛ-РУС»

Адрес: Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2, скл. №1,

ИНН: 5040139858, ОГРН: 1165040051549, телефон: +7 (985) 211-68-64, электронная почта: zavod@hlrus.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ХЛ-РУС»

Адрес: Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2, скл. №1,

ИНН: 5040139858, ОГРН: 1165040051549, телефон: +7 (985) 211-68-64, электронная почта: zavod@hlrus.com

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 288 от 16 февраля 2024 года, № 289 от 16 февраля 2024 года, № 290 от 16 февраля 2024 года, № 291 от 16 февраля 2024 года, Испытательной лаборатории «ИЛ73», аттестат аккредитации RA.RU.21OM18



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция изготовлена в соответствии с каталогом 33/RUS. Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации. Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.)



Руководитель органа

Подпись

Эксперт

Подпись

Зорин Сергей Викторович

инициалы, фамилия

Ипатова Анна Олеговна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации